

专注配电箱柜 15 年...

不锈钢配电箱 . 柜

STAINLESS STEEL
ELECTRIC SWITCH BOX



温州联谷电气有限公司

www.elecco.com.cn ☎ 400-007-0088

Introduction

关于我们

温州联谷电气有限公司

是一家集制造、销售于一体的输配电企业。公司位于中国电器之都——温州柳市。


公司自创建以来，一直努力不懈地致力于输配电领域的生产制造和研发创新，密切注视和随时追踪国际和国内行业的最新发展动态。在全体同仁的共同努力下，经过十余年的艰苦创业，积累了丰富的制造经验，组建了一支具有专业、精湛生产队伍和管理队伍。公司凭着先进管理的工艺流程，精良的生产检测设备和完善的售后服务体系赢得广大客户的好评。

公司主营: 不锈钢配电箱系列, 动力配电箱系列, JXF 基业箱系列, 高低压动力柜, 九折威图柜系列, 照明箱系列, 新能源汽车充电箱系列及各种特殊要求的配电系列产品。

公司引进多套数控全自动生产设备，为使产业方式的全面升级，坚持“以高科技发展企业，以名优产品拓展市场”的企业方针。把质量意识和创新意识融于一体，贯穿生产全过程，本着以“为用户创造价值”的服务宗旨，为广大用户提供优质高效的产品。联谷人以天天超越自己的全新理念，自强不息，努力打造一流品牌。

以人为本，诚信立业。以管理求效益，以创新求发展。

联谷公司竭诚欢迎海内外新老顾客莅临指导，携手合作，共创辉煌！






Company honor


企业荣誉

厚积薄发，凝练锋芒
 只有经历风雨，才能邂逅彩虹
 数载的激情汗水
 迎来今日的璀璨光芒
 这里不仅仅是荣誉和掌声
 还有客户对我们的支持和认可
 更有直面未来的梦想和希望






铰链采用三联铰链，美观大方，拆装灵活，更加结实坚固。




全新箱体底板结构，实现更大承重，更加符合电器安装需求。




边缘折边采用 180° 反边工艺，光滑防割。
密封条采用聚氨酯发泡材料，密封性能更好。



底板采用穿透式结构安装，法兰螺母连接，拆装灵活，结实坚固。



安装螺丝采用全新结构，螺杆螺帽连接处加套橡皮圈，防水防尘。



数控全自动生产线成型

CNC Automatic Production Line Processing

Contents

产品目录



02-03

不锈钢户外防护箱



04-05

不锈钢 JXF 基业箱



06-07

不锈钢户外动力柜



08

不锈钢内外门箱




09-11

不锈钢电表箱



12-13

不锈钢户外综合柜




14
不锈钢光伏箱



15-16
电动汽车充电箱



17-18
不锈钢 PZ30 照明箱



17-18
不锈钢端子分线箱



20-22
高压电缆分支箱



23
不锈钢箱式变电站

不锈钢户外防护箱



- ◆ 非凡的制造质量；
- ◆ 任意选择的尺寸和结构。



◆ 不锈钢户外防护箱适用于企业工矿、高层建筑、生活小区、机场港口等场合，交流 50HZ，额定工作电压为交流 380V 的低压电网系统中，作为动力、照明配电及电动机控制之用，适合室内挂墙、户外落地安装的配电设备。


不锈钢 JXF 基业箱



产品概述

不锈钢 JXF 挂墙式基业控制箱，美观耐用。可做透视门窗，箱门上贴有密封橡胶条，防止灰尘、雨水渗入，箱体上下备有进出线方孔并加盖密封，箱内配有安装板，门开始转动灵活。

外形及安装尺寸






- ◆ 不锈钢挂墙式基业箱，采用数控全自动化生产工艺，一体式箱体结构，大大提高了产品抗压强度，强壮坚固。门板防水胶条一次浇注成型，与传统粘贴的密封条相比具有防雨强度大、外型美观等优点。防护等级可达 IP65 级别。

不锈钢 A 级户外动力柜



工艺细节



MS830 连杆天地锁



大型可拆卸式三联铰链



门板双层发泡加固

不锈钢 B 级户外动力柜



- ◆ 户外动力柜系列分为单向开门与前后开门式，适用于工矿企业，交流频率 50Hz，电压 500V 以下的三相三线、三相四线电力系统，作动力、照明配电用。打开门后全部电器敞露，便于检修维护。进出线采用电缆接线，安全可靠。

不锈钢内外门箱



- ◆ 不锈钢内外门户外箱采用内外双层门结构，内门上可装仪表、按钮、信号灯等，外门对电气操作端起防水保护作用，可根据用户需求配透视观察窗，对电器的运行状况一目了然。具有美观大方，安全可靠的特点。

不锈钢单相电表箱




◆ 单相电表箱是一种安装单相电度表的配电箱，门上开有抄表窗口，坚固耐用，主要用于民用建筑，商业网配电系统。

不锈钢三相电表箱



- ◆ 三相动力电表箱，广泛应用于住宅建筑，民用电改造，可安装预付费电子表，同时能在表箱内安装二级保护，单户开关，接线端子，箱外控制开关等多项功能。可直接安装在墙上或电线杆上，适应装配任何规格的机械表或电子表。

不锈钢户外综合柜



- ◆ 户外综合 JP 柜系列适用于交流 50Hz，额定电压 0.4KV 以下输配电系统。该系列产品融自动补偿和配电为一体，集漏电保护、电能计量、过流、过压缺相保护等多功能的新型户内外低压配电柜，是理想的电网改造首选产品。



立式


- ◆ 户外综合 JP 柜系列分为卧式与立式两种常见结构，可具有配电，补偿，计量三种基本功能。响应及时迅速，补偿效果好，工作可靠，用户可根据需要选择不同方案。适用于城网、农网改造、路灯照明、住宅小区等交流 50hz、额定电压 380v 的配电系统中，产品具有结构新颖合理、防护等级高、维护及检修方便等优点。

不锈钢光伏箱



- ◆ 光伏并网箱，作为光伏电站的总出口存在于光伏系统中，是连接光伏电站和电网的配电装置，其主要作用是作为光伏发电系统与电网的分界点。对于低压并网的光伏电站，光伏并网箱中还可以加装计量、保护等功能器件。

电动汽车充电箱



产品概述

电动汽车充电箱作为电动汽车的能量补给装置，充电箱的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。联谷新能源电动汽车充电箱，可能兼容各种品牌电动汽车充电装置，能实现时控、计量、计金额充电等多种功能。适用于户外，户内，地下车库等各种环境。

我们致力于新能源电动汽车充电箱充电桩的智能化发展，为环境改善贡献力量。

工艺细节



金属锁芯锁扣：耐用美观。



不锈钢绞链：坚固耐用。



注浇密封条：防水防尘。



工艺细节



铜质接地线：防漏电，更安全。



三联铰链：开关灵活。



金属边缘均保护处理：防伤手。


不锈钢 PZ30 照明箱



产品概述

PZ30 终端组合电器主要结构部件有透明罩、上盖、箱体、安装轨道、轨道高低调节螺杆、导电排、护线罩和电器开关元件等。内装电器开关元件可根据需要任意组合，安装轨道高低可调节，特别对暗装式更为方便。拆装迅速方便、使用安全可靠。

外形及安装尺寸




外形尺寸

规格	外形尺寸 (mm)			箱体尺寸 (mm)	
	W	H	E	W'	H'
6#	220	230	90	190	200
8#	255	230	90	225	200
10#	290	290	90	260	260
12#	330	290	90	300	260
15#	380	290	90	350	260
18#	435	290	90	405	260
20#	470	290	90	440	260
24#	330	490	90	300	460
30#	380	490	90	350	460
36#	435	490	90	405	460
40#	470	490	90	440	460



- ◆ PZ30 照明箱采用钢塑结构的形式，箱体采用不锈钢结构，面板采用阻燃工程塑料制成，透明罩使开关电器的工作状态一目了然。配电箱内的电器元件采用导轨安装，元件宽度均以 9mm 为模数。布置紧凑合理，安装拆卸方便。

不锈钢端子分线箱






- ◆ 户外不锈钢端子箱适用于交流、直流电路中，采用标准钢板不锈钢台架，加装端子组成成套装置后，作为变压器、断路器、互感器等电力设备的接线端子箱使用。不锈钢电缆分线可分为户内、户外两种，户内型适用于各种建筑物中的低压电缆分接支线，户外型适用于城市住宅小区、工业区等，供户外 220/380V 电缆树干式网络分支接线用。箱内采用铜排安装，并附有断路器作控制及保护之用。

美式、欧式高压电缆分支箱



- ◆ 欧式 10kV 高压电缆分支箱是根据电力电缆工程实际需要而开发的配电产品，有利于电力电缆的节点连接、安装、施工和定期维护。
- ◆ 美式电缆分支箱以单向开门、横向多通母排为主要特点。具有宽度小、组合灵活、全绝缘、全密封等显著优点。

不锈钢箱式变电站



- ◆ 箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接线方案排成一体的户内、户外紧凑式配电设备，将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起，安装在一个全封闭、可移动的钢结构箱。适用于城网建设，工厂、油气田和风力发电站等。

因为有您
心存感激

温州联谷电气有限公司

WENZHOU ELECCO ELECTRIC CO.,LTD.

更多详情
敬请登陆

www.elecco.com.cn



400-007-0088

地址：浙江省温州市七里港第一工业区

电话：0577-6262 7595 传真：0577-6262 7596

销售中心：浙江省温州市柳市电工电器城 C32-127 号

销售电话：0577-6275 9059 0577-6275 8975

传真：0577-6175 2225

- 本手册所包含内容，本公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询
- 本公司工程技术人员将竭诚为您服务，图片与实物若有出入，请以实物为准
- 未经许可，禁止全部或部分复制
- 如有变更，届时恕不另行通知，衷心希望本手册能给您带来方便
- 产品不断研发、技术持续创新……

- The company reserves the right to the interpretation of all content in the manual. Please feel free to contact us for more details
- Our technical staff shall provide best service to you sincerely. If the pictures is different from the real objects, Please refer to real object
- Unauthorized Use, Prohibited to copy all or part of the information
- There's no prior notice if any change. Sincerely hope that this manual can bring convenience to you
- Products research and development, Continuous innovation of technology……

© 温州联谷电气有限公司版权所有

珍惜资源，善待环境

(c) WENZHOU ELECCO ELECTRIC CO.,LTD All rights reserved. Cherish resources, be kind to the environment